

AMPLIFICADORES LINHA GUITARRA

11 4144 2023
comercial@mackintec.com.br

f @ mackintec
mackintec.com.br

11 99876 3625

LINHA MAXX

TOCA MUITO!

Completa. Assim definimos esta linha de ampli para guitarras, desde iniciantes até os mais exigentes, todos terão seu som com alta definição e muito estilo.



MAXX

15



Potência

15W RMS

Alto-falante

6" especial, 8 Ohms

Chave de distorção

Select Drive

Controle de tom

3 vias: agudos, médios e graves

Seletor de tensão

110/220V manual

Tipo de tela frontal

Ortofônica

Conectividade

Bluetooth, Radio digital FM, USB (Pen drive, mp3 player, etc.)

Cartão SD para reproduzir mp3 e WMA

Acabamento

Revestido em corvim, cor opcional

Proteção térmica e DC interna

Fusível - 0,5A / 0,25A externo

Alça - Tipo mala

Peso - 4 kg


Dimensões

32x36x19cm



MAXX

25



Potência

25W RMS

Alto-falante

8"; 8 Ohms

Chave de distorção

Select Drive

Controle de ganho

para adequação

Seletor de tensão

110/220V

Fuzível

1A / 0,25A externo

Controle de tom

3 vias: agudos, médios e graves

Conectividade

Fone (Plug P10) e saída de linha

Acabamento

Revestido em corvim preto

Tipo de tela frontal

Ortofônica

Alça - Tipo mala

Peso - 6,3kg

Dimensões

44X38X25cm



MAXX

50



Potência

50W RMS

Alto-falante

2 de 8"; 8 Ohms

Chave de distorção

Select Drive

Controle de ganho

para adequação

Seletor de tensão

110/220V

Fuzível

1A / 0,5A externo

Controle de tom

3 vias: agudos, médios e graves

Conectividade

Fone (Plug P10) e saída de linha

Acabamento

Revestido em corvim preto

Tipo de tela frontal

Ortofônica

Alça - Tipo mala

Peso - 8,3kg

Dimensões

41X49X22cm

mackintec
AMPLIFICADORES

AMPLIFICADORES LINHA GUITARRA

11 4144 2023
comercial@mackintec.com.br

f @ mackintec
mackintec.com.br

11 99876 3625

MAXX 15 COLOR

SOM COM PERSONALIDADE

Esta é a estrelinha da nossa linha de cubos para guitarra para iniciantes, seu ampli com muita personalidade!



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potência 15W RMS
- Alto-falante 6" especial, 8 Ohms
- Chave de distorção Select Drive
- Proteção Térmica e DC interna (Sobreaquecimento e variação de tensão)
- Controle de tons 3 vias: agudos, médios e graves
- Conectividade Fone de ouvido (Plug P10)
- Chave de tensão 110/220V
- Fusível 0,5A / 0,25A externo
- Acabamento Revestido em corvim, cor opcional
- Alça Tipo mala
- Tela frontal Ortofônica
- Peso 4kg
- Dimensões 35x33x20cm



mackintec
AMPLIFICADORES



MAXX 100

DISTORÇÃO?
SÓ SE FOR
NO EFEITO!



O modelo mais completo
da nossa linha de amplis!

- Potência** 100W RMS (30mVrms, sinal senoidal de 1kHz, carga resistiva de 8 Ohms)
- Alto-falante** 12" especial, 8r 150RMS
- Controle de tom** 3 vias: agudos, médios e graves
- Efeito de distorção** Com controle individual
- Controle de brilho** Sim
- Controle de ganho** Para adequação a vários modelos de guitarra
- Conectividade** Fone de ouvido (Plug P10) e saída de linha
- Chave de tensão** 110/220V
- Fusível** 3A para rede 110v /1A para rede 220v
- Refrigeração** Através de ventoinha
- Acabamento** Revestido em corvim
- Alça** Tipo mala
- Tela frontal** Tecido ortofônico
- Peso** 20kg
- Dimensões** 56x50x41cm

AMPLIFICADORES LINHA MULTIUSO

11 4144 2023
comercial@mackintec.com.br

facebook icon @ mackintec
mackintec.com.br

11 99876 3625



LINHA UZ

PURA CONECTIVIDADE

Uma linha completa de amplificadores multiuso que oferece uma grande variedade de conexões.



UZ 15 YOUNG

Potência
15W RMS
Alto-falante
6", 8r
Chave de tensão
110/220V
Controle de tom
3 vias: agudos, médios e graves
Chave de distorção
Select Drive



Conectividade
RCA (CD player)
Acabamento
Revestido em corvim preto
Fusível - 0,5A para rede 110v e 0,25A para rede 220v
Tela frontal - Aço
Alça - Tipo mala
Peso - 4,2kg
Dimensões
35X31X20cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS:

Conectividade Radio digital FM, USB para modelos UZ30 ao UZ100 (Pendrive, mp3 player, etc.)
UZ30 ao UZ100 Cartão SD para reproduzir mp3 e WMA
Controle remoto Sim
Controle de tom 2 vias - Agudos/Graves no mesmo potenciômetro
Tweeter Piezo elétrico (1)
Chave de tensão 110/220V
Fusível 0,5A externo
Acabamento Revestido em corvim preto
Tela frontal Aço



UZ 30

Potência
30W RMS
Alto-falante
8", 8r
Canal 1
Guitarra | Microf.
Canal 2
Teclado | CDPlayer
Alça - Tipo mala
Peso - 9kg
Dimensões
54x46x28cm




UZ 50

Potência
50W RMS
Alto-falante
10", 8r
Canal 1
Guitarra | Teclado
Canal 2
Microf. | CDPlayer
Alça - Top 500
Peso - 10kg
Dimensões
64x46x27cm



UZ 65

Potência
65W RMS
Alto-falante
12", 8r (Especial)
Canal 1
Guitarra | Teclado
Canal 2
Microf. | CDPlayer
Alça - Top 500
Peso - 16,8kg
Dimensões
70x54x28cm



UZ 100

Potência
100W RMS
Alto-falante
15", 8r Especial
Canal 1
Guitarra | Teclado
Canal 2
Overdrive | Contr. presença
Canal 3
Videokê | CDPlayer
Canal 4
Microfone
Alça - Top 500
Peso - 18kg
Dimensões
78x57x30cm

mackintec
AMPLIFICADORES

AMPLIFICADORES LINHA MULTIUSO

11 4144 2023
comercial@mackintec.com.br

f @ mackintec
mackintec.com.br

11 99876 3625



UZ 15 COLOR

SOM, CORES, AÇÃO!

Conheça a estrela da nossa família. Um amplificador multiuso para atender as mais diversas necessidades.



Inclue
Controle
remoto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potência** 15W RMS
- Alto-falante** 6" especial, 8r
- Canal 1** RCA (CD player)
- Canal 2** Violão/Microfone
- Conectividade** Radio digital FM, USB (Pendrive, mp3 player, etc.)
Cartão SD para reproduzir mp3 e WMA
- Chave de distorção** Select Drive
- Controle remoto** Sim
- Controle de tom** Agudos/Graves no mesmo potenciômetro
- Chave de tensão** 110/220V
- Fusível** 0,5A para rede 110v / 0,25A para rede 220v
- Acabamento** Revestido em corvim, cor opcional
- Alça** Tipo mala
- Tela frontal** Aço
- Peso** 4,8kg
- Dimensões** 38X31X20cm

QUAL A COR DA SUA MÚSICA?

Uma linha completa de amplificadores multiuso com muita personalidade.



mackintec
AMPLIFICADORES



LINHA DEMOLIDOR

SOM PARA SEU BAIXO TOCAR ALTO

Temos uma linha de peso para que seu baixo tenha um som limpo e com muita potência.



DEMO
LIDOR

30 YOUNG

Potência
30W RMS – 60W musical
Alto-falante
8”
Conectividade
Saída de linha para
mixação em mesa e
fone de ouvido (P10)
Chave de distorção
Select Drive
Seletor de tensão
110/220V

Controle de tom
3 vias: agudos,
médios e graves
Acabamento
Revestido em corvim preto
Fuzivel - 1A para rede 110v
e 0,5A para rede 220v
Tela frontal - Ortofônica
Alça - Plana L200mm
Peso - 7kg
Dimensões
38X34X25cm



DEMO
LIDOR

30

Potência
30W RMS – 60W musical
Alto-falante
8” cone alumínio 4r
Conectividade
Saída de linha para
mixação em mesa e
fone de ouvido (P10)
Chave de distorção
Select Drive
Seletor de tensão
110/220V

Controle de tom
3 vias: agudos,
médios e graves
Acabamento
Carpete preto
Fuzivel - 1A para rede 110v
e 0,5A para rede 220v
Tela frontal - Aço
Alça - Plana L200mm
Peso - 9,3kg
Dimensões
43x32x32cm



DEMO
LIDOR

60

Potência
60W RMS – 120W musical
Alto-falante
10” cone alumínio 4r
Conectividade
Saída de linha para
mixação em mesa,
fone de ouvido (P10) e
entradas passiva e ativa
Controle de tom
3 vias: agudos,
médios e graves

Chave de distorção
Select Drive
Seletor de tensão
110/220V
Acabamento
Carpete preto
Fuzivel - 1A para 110v
e 0,5A para rede 220v
Tela frontal - Aço
Alça - Plana L200mm
Peso - 11kg
Dimensões
50x39x36cm



DEMO
LIDOR

100

Potência
100W RMS
Alto-falante
12” Alumínio 8OHMS
Conectividade
Saída de linha para
mixação em mesa, fone
de ouvido (P10)
Controle de tom
3 vias: agudos,
médios e graves

Chave de distorção
Select Drive
Seletor de tensão
110/220V
Acabamento
Revestido de
carpete preto
Fuzivel - 1A externo
Tela frontal - Aço
Alça - Plana L200 mm
Peso - 15kg
Dimensões
78x57x30cm

AMPLIFICADORES
LINHA **BAIXO**

11 4144 2023
comercial@mackintec.com.br

f @ mackintec
mackintec.com.br

11 99876 3625

DEMOLIDOR 200

SOM BARRA PESADA!

O peso pesado do nosso time. O número um da linha de amplificadores de baixo



Potência
200W RMS

Alto-falante
15" cone aluminium 8r

Alça - Plana L200mm

Conectividade
Saída de linha para mixação
em mesa, fone de ouvido (P10)
e entradas passiva e ativa

Controle de tom
3 vias: agudos, médios e graves
Chave de distorção: Select Drive

Seletor de tensão
110/220V

Acabamento
Revestido de carpete preto

Fuzível - 2A para rede 110v
e 1A para rede 220v

Tela frontal - Aço

Peso - 22,5kg

Dimensões
64x54x55cm

mackintec
AMPLIFICADORES



LINHA BOXER

ALTA POTÊNCIA E PERFORMANCE

Nossas caixas acústicas são a melhor solução de som para uma configuração rápida, fácil e com conectividade.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS:

Sistema 3 vias Alto falante, corneta e tweeter profissional
Conectividade Bluetooth, Entrada MIC independente exclusivo em caixas ativas (Balanced). Entrada linha independente (Balanced) Saída de linha para mesa. Radio digital FM, USB (Pendrive, mp3 player, etc.) Cartão SD para reproduzir mp3 e WMA e controle remoto

Equalizador 4 vias: graves (Low), médios-baixos (Low Mid), médios-altos (High Mid) e agudos (High)

Seletor de tensão 110/220V

Acabamento Pintura epoxi granulado

Tipo de tela frontal Aço

Dados marcados com asterisco se referem a versão passiva



BOXER
50 ATIVA | PASSIVA

Potência
50W RMS
Alto-falante
8" 8R, 1 Tweeter piezo
(*8" 8R - 2 vias)

Alça - Top 500
Fuzível - 3A externo
Peso - 8kg (*6,5kg)
Dimensões
36x28x27cm



BOXER
100 ATIVA | PASSIVA

Potência
100W RMS
Alto-falante
10" 8R, especial
(*10" 8R - 2 vias)

Alça - Top 500
Fuzível - 3A externo
Peso - 15kg (*9,8kg)
Dimensões
41x39x52cm



BOXER
150 ATIVA | PASSIVA

Potência
150W RMS
Alto-falante
12" 8R, especial
(*12" 8R - 2 vias)

Alça - Top 500
Fuzível - 3A externo
Peso - 19 kg (*12kg)
Dimensões
43x31x61cm



BOXER
250 ATIVA | PASSIVA

Potência
250W RMS
Alto-falante
15" 8R, especial
(*15" 8R - 2 vias)

Alça - Top 500
Fuzível - 3A externo
Peso - 21 kg (*15kg)
Dimensões
46x48x68cm



BOXER 50 COLOR

PRA QUEM PRECISA DE
QUALIDADE E QUER ESTILO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potência** 50W RMS
- Alto-falante** 8" 8R, 1 Tweeter piezo (*8"8R - 2 vias)
- Controle de tons** 2 vias: Alto falante, tweter profissional
- Conectividade** Bluetooth, Entrada MIC independente (Balanced) Saída de linha
exclusivo em caixas ativas Entrada linha independente (Balanced) Saída de linha
para mesa. Radio digital FM, USB (Pendrive, mp3 player, etc.)
Cartão SD para reproduzir mp3 e WMA e controle remoto
- Chave de tensão** 110/220V
- Fusível** 3A externo
- Acabamento** Pintura epoxi granulado, cor opcional
- Alça** Top 500
- Tela frontal** Aço
- Peso** 8kg (*6,5kg)
- Dimensões** 36x28x27cm

*Dados marcados com
asterisco se referem
a versão passiva



PRECISA DE OUTRA COR? FALE COM A GENTE!

AMPLIFICADORES LINHA CAIXA

11 4144 2023
comercial@mackintec.com.br

f @ mackintec
mackintec.com.br

11 99876 3625

BOXER JBL

ALGUMAS CAIXAS TÊM QUALIDADE,
OUTRAS, MUITA CONECTIVIDADE,
**MAS A LINHA BOXER JBL
TÁ COM TUDO!**



PASSIVA

ATIVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS:

Sistema 3 vias Alto falante, corneta e tweter profissional
Conectividade Bluetooth, Entrada MIC independente (Balanced) exclusivo
Entrada linha independente (Balanced) Saída de linha para mesa de som, Radio digital FM, USB ativas (Pendrive, mp3 player, etc.)
Cartão SD para reproduzir mp3 e WMA e controle remoto

Equalizador 4 vias: graves(Low), médios-baixos(Low Mid), médios-altos(Highi Mid) e agudos(Highi)

Seletor de tensão 110/220V

Acabamento Pintura epoxi granulado

Tipo de tela frontal Aço

Alça Top 500



BOXER JBL

250

ATIVA | PASSIVA

Potência
250W RMS
Alto-falante
12" 8R, especial
(*12" 8R - 2 vias)

Fuzivel - 3A
Peso - 19 kg (*9,8kg)
Dimensões
43x31x61cm



BOXER JBL

300

ATIVA | PASSIVA

Potência
300W RMS
Alto-falante
15" 8R, especial
(*15" 8R - 2 vias)

Fuzivel - 3A
Peso - 19 kg (*9,8kg)
Dimensões
43x31x61cm

Dados marcados com asterisco se referem a versão passiva

mackintec
AMPLIFICADORES